Windows Live メールの設定

I. WINDOWS LIVE メールを起動して、工部のレバカソノ	
ト」タノを選択。設定するアカワントを選択しためと、[ノ	タノをクリックします。送信メールサーハーの「このサ
ロバティ」をクリックします。	ーバーは認証が必要」にチェックし、「設定」ボタンを押
	します。
「□ □ □ □ □ = □受信トレイ - Windows Live メール	Iwamicaty (iwami-hanako) プロパティ Iwamicaty (iwami-hanako) プロパティ Iwamicaty (iwami-hanako) プロパティ
コーム フォルダー 表示 アカウント	
	全般サーバーセキュリティー詳細設定
	サーバー情報 4
電子メール ニュース プロバティ グループ	受信メール サーバーの種類(M) POP3
新規作成 3	受信メール (POP3)(I): mail.iwamicatv.jp
	送信v-II. (SMTD)(II): mail iwamicaty in
Turmineta (iumni hanala)	Elex (Sinte)(S). Indiativatilate.jp
Warnicatv (Warni-hanako) 受信トレイ ② このビューにはアイテムがありません。	受信メール サーバー
下書き	ユーザー名(A): iwami-hanako
送信済みアイテム	パスワード(D):
述数メール	
	● クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)
送信トレイ	◎ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
	◎ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)
※ ①の「アカウント」というタブが表示されていない方	送信メール サーバー
は、②の「ハールノトレス」の衣小印刀で石ノリソノし、	[V] CUIVI-/(-(ssoall))(C)SE(V) 5 (6)
衣示された中の[ノロハナイ]を迭折してくたさい。	
	OK キャンセル 適用(A)
3 .送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー	4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK]	4 . プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送 信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックし
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。	4 . プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送 信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックし ます。
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。	4 . プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送 信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックし ます。
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送 信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックし ます。 ↓ Iwamicatv (iwami-hanako)プロパティ
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送 信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックし ます。 ↓ Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ ▲ Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ ▲ Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送 信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックし ます。 ↓ Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ ▲ Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ ▲ Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー ^{SS} ◎ 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ⑦	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「wamicatv (iwami-hanako)プロパティ 「金般 サーバー セキュリティ 詳細設定 9 サーバー セキュリティ 詳細設定 9 サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(O): 587 00 既定価を使用(U)
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー ※ ログオン情報 ●受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ● 次のアカウントとパスワードでログオンする(O)	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「「Wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「「「「「「」」」」」 「「」「「」」」」
 3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[0K] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー ジオン情報 ●受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ⑦ 次のアカウントとパスワードでログオンする(O) アカウント名(C): 	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「」Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「 「」Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「 「
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「Wamicatv (iwami-hanako)プロパティ 「金般 サーバー セキュリティ 詳細設定 9 サーバー セキュリティ 詳細設定 9 サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(0): 587 ① 既定値を使用(U) このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 □ 20サーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー ※ □グオン情報 ●受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ⑦ ◎ 次のアカウントとパスワードでログオンする(O) アカウント名(C): パスワード(P):	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「Wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「ます。 「「「「「「」」」」」」」 「」Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「「」 「」Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「「」 「」 [」 [[
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー 200 ○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(0) アカウント名(C): パスワード(P): ⑦パスワードを保存する(W)	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「Wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「なん サーバー セキュリティ び (iwami-hanako) プロパティ 「なん サーバー セキュリティ (iwami-hanako) プロパティ 「なん サーバー セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト(T) 「たい こうひ (C) 「し、 このサーバー(コーレー に)) 「い このサーバー(コーレー・) 「
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「Wamicatv (Iwami-hanako) プロパティ 「 「Wamicatv (Iwami-hanako) プロパティ 「 「 「Wamicatv (Iwami-hanako) プロパティ 「 「
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバー と同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「ます。 「 「wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「 「
 3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー ジオン情報 ● 受信メールサーバー ⑦ 次のアカウントとパスワードでログオンする(0) ⑦ 次のアカウントとパスワードでログオンする(0) ⑦ パスワード(P): ⑦ パスワードを保存する(W) □ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) ○ K 	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「「Wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「「「「「」」」」」」 「「」「「」」」」
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー び ウオン情報 ● 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ● 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ⑦ ○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(O) ⑦ アカウント名(C):	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「「Wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「「「「のボート番号」」 「サーバーのボート番号」 「サーバーのボート番号」 「サーバーのボート番号」 「日本コリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 [20サーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト(T) 短い 「」 「」のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ■ KB 配信
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー 32 じガン情報 ● 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ● 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ⑦ ● ブガン情報 ● ⑦ ● ブガン/情報 ● ⑦ ● ⑦ ● ⑦ ○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(O) ⑦ ○ パスワード(P): ⑦ ○ パスワード(P): ○ ○ パスワード(P): ○ ○ パスワードを保存する(W) ○ ○ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) ● ● 図 ● ●	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「金級 サーバー セキュリティ (wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「サーバー セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (SMTP)(0): 587 0 展定値を使用(U) このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト(T) 短い 「切してのタイムアウト(T) 短い 「しい 」次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ● KB 配信 『サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー 32 じウオン情報 ● 受信メールサーバー ○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(0) ⑦ アカウント名(C): パスワードでログオンする(0) アカウント名(C): ⑦ ○ パスワード(P): ⑦ ○ パスワードで保護されたパスワード認証でログオンする(5) ○ ○ K キャンセル	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「「「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー び ックレます。 ジ ジ ジ ックします。 ジ ジ ジ ックします。 ジ ジ ジ ジ ジ ジ シ シ ジ ジ シ ジ シ ジ シ シ ジ ジ シ シ ジ シ シ シ	4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ び 「 Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ び Iwawicatv (Iwami-h
3. 送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー び ワグオン情報 ⑦ ⑦ 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ⑦ ⑦ 次のアカウントとパスワードでログオンする(O) ⑦ ⑦ 力ウント名(C): ⑦ ⑦ パスワード(P): ⑦ ⑦ パスワード(P): ⑦ ⑦ パスワード(P): ⑦ ⑦ してキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) 0K キャンセル 8	4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 Iwamicatv (iwami-hanako) プロパティ び サーバーのボート番号 ジール (SMTP)(0): 587 ① 歴定値を使用(U) ごのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 ごのサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト(T) 短い ● 長い 1分 ジー ● してい 1分 「送信 ● カーバーによッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ● KB 配信 ● サーバーから削除する(R) 5 ● 日後 ⑦ [ごみ箱]を空にしたち、サーバーから削除(M)
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー 送信メールサーバー ジオン信報 受信メールサーバー ジオン信報 ⑦ アカウントとパスワードでログオンする(0) アカウント名(C): パスワード(P): ⑦ パスワードを保存する(W) セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) 〇K キャンセル	4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 図 「全般 サーバー セキュリティ (図 「サーバーのボート番号 9 「サーバー セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト(T) 短い 0 長い 1分 送信 「次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 00 ● KB 配信 「サーバーにメッセージのビーを置く(L) 「サーバーのが削除する(R) 5 ● 日後 『ごみ箱]を空にしたち、サーバーから削除(M)
3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[OK] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー 図 ログオン情報 ⑨ 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ⑦ 大のアカウントとパスワードでログオンする(O) アカウント名(C): パスワードを保存する(W) □ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) 〇K キャンセル 8	4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「wamicatv (iwami-hanako) プロパティ ② 「サーバー セキュリティ (Wamicatv (iwami-hanako) プロパティ ③ 「サーバー セキュリティ (Wamicatv (iwami-hanako) プロパティ ③ 「サーバーのポート番号 ③ 「サーバー セキュリティ で保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(I): 110 □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト(T) 短い ○ 長い 1分 送信 □ グレーバーとマシゴンテきい場合は分割する(B) 60 ○ KB 配信 □ サーバーにメッセージのブンビーを置く(L) □ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) □ サーバーーから削除する(R) 5 ○ □ 日後 □ [ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M) ○ (ビー・ 適用(A) ○ (ビー・ 適用(A) ○ (ビー・)
 3.送信メールサーバーの画面で、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]になっている事を確認し、[0K] ボタンをクリックします。 送信メールサーバー びカン情報 受信メールサーバー びカン情報 受信メールサーバー びカン方報 () () () () () () () () () () () () () () () () ()	 4. プロパティの画面で[詳細設定]タブを選択し、[送信メール (SMTP)]を「587」に変更し[OK]をクリックします。 「wamicatv (iwami-hanako) プロパティ 「金級 サーバー セキュリテ 詳細設定 9 サーバー セキュリテ 詳細設定 9 サーバーのボート番号 送信メール (SMTP)(0): 587 0 風定値を使用(U) このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) 受信メール (POP3)(1): 110 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C) サーバーのタイムアウト(T) 短い 1 分 送信 『次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 下 KB 配信 『サーバーたッセージのコピーを置く(L) 『サーバーから削除する(R) 5 回 日後 『ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M) [ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除する。 クレ画面を閉じてください。